


- fY LJŠŘl·yŐŠ Ől·NλI·ə2yY 9ÈúŠyăλØŠ fλySdzLJ l·NŠ l·Ől·λfl·ōfŠ ₮2NJ Ő2YLJl·əōλfλúè øλúK Ől·NλŽdză dzăl·ƎŠă
- /ƶYY2yY2ŘŠ Ůf 2NJ {λƎyl·f [λyŠ
- hLJŠNJl·əyƎ úŠYLJŠNJl·údzNŠ NJl·yƎŠYπпл ű2 ьмнр℃
- !9/πvнлл ljdzl·fλŮŠŘ
- vdzl·yəűèY нлллLJŐă

- wl·Řλl·úŠŘ y2λăŠ ădzLJLJNŠăăλ2yT₮2NJ Ől·NJ YdzfəYŠŘλl· l·ŐŠă ó a h Ő¢ú




Part No	Z @ 100 MHz	Tol	I_R Max.	R_{DC} Max.	V_{DC} Max. (V	IR Min.
./a!нлмнπстлb	ст					мл a
./a!нлмнπфллb						мл a
./a!нлмнπмнмb						мл a
./a!нлмнπмсмb	мсл					мл a
./a!нлмнπмумb						мл a
./a!нлмнπнлмb						мл a
./a!нлмнπннмb						мл a
./a!нлмнπнсмb	нсл					мл a
./a!нлмнπосмb	осл					мл a
./a!нлмнπслмb	слл					мл a
./a!нлмнπулмb						мл a
./a!нлмнπмлнb						мл a






The peel force of top cover tape shall be between 0.14 to 0.78 N

:





2000 Pcs/Reel

5 Reel /Inner box(10K Pcs)

8 Inner box/Carton box(80K Pcs)

:

-
-
-
-
-
-
-